MANUAL PROFESIONAL
ESMALTADO SEMIPERMANENTE

LOXUS
NAILS



Introducción:
La Excelencia en Cada Detalle

Alto Rendimiento
Loxus Nails es una línea de esmaltado semipermanente de alto rendimiento, formulada para ofrecer resultados impecables. Este manual te guiará paso a paso para maximizar el potencial de nuestros productos en cada servicio.

Preparación Estratégica
La durabilidad excepcional de un acabado premium comienza mucho antes de aplicar el color. Una preparación técnica de la uña natural es el factor estratégico que asegurará una adherencia perfecta y prolongada.

Refuerzo Estructural
Nuestra arquitectura de producto garantiza una adherencia superior mediante el uso del Primer y la versatilidad de la Bases Rubber. Estas fórmulas refuerzan la lámina ungueal, eliminando imperfecciones para un acabado uniforme y resistente.

Alta Pigmentación
La línea de color se distingue por su alta pigmentación, permitiendo una cobertura profesional y saturada desde la primera capa fina. Este equilibrio entre densidad y fluidez asegura un sellado perfecto y un brillo de larga duración.

Fase 1:
Diagnóstico y Selección

1.- Higiene Inicial
Comience el protocolo higienizando las manos y uñas de la clienta con un desinfectante de piel profesional. Una superficie limpia es el primer paso para un servicio de alto nivel.

2.- Análisis Técnico
Evalúe la lámina ungueal para identificar estrías, imperfecciones, debilidad o un posible exceso de grasa. Este diagnóstico es esencial para personalizar el tratamiento y asegurar el éxito.

3.- Selección Estratégica
Determine la base técnica adecuada según la necesidad: Base Coat o Base Rubber. Seleccionar el producto correcto optimiza la adherencia y el rendimiento final del sistema.

Ventajas Rubber
La Base Rubber fortalece la lámina ungueal, mejora su arquitectura y proporciona un refuerzo estructural superior. Su uso garantiza un acabado uniforme y una resistencia excepcional.

Fase 2:
Preparación Técnica

1.- Gestión de Cutículas
Retire la cutícula con precisión y elimínela solo en caso de ser necesario. Despejar el área periungueal previene levantamientos prematuros y asegura un acabado profesional.

2.- Diseño y Forma
Lima la uña natural definiendo la estructura y forma deseada por la clienta. Una arquitectura bien definida es el pilar de una estética impecable.

3.- Acondicionamiento Superficial
Pule suavemente la lámina con un buffer para eliminar el brillo natural. Este proceso garantiza la porosidad necesaria para un anclaje técnico óptimo.

4.- Deshidratación Óptima
Elimine el polvo residual y deshidrate la superficie con un preparador o cleanser. La ausencia de lípidos es fundamental para garantizar la máxima adherencia.

5.- Anclaje
Aplique el **Primer** de Loxus evitando el contacto con la piel y deje secar al aire 60 segundos. Este paso crea el puente de unión necesario para los siguientes productos.



Fase 3:
Aplicación de la Base

1.- Elección de Base
Seleccione Base Coat o Base Rubber según el diagnóstico de la uña. Esta decisión es vital para asegurar la resistencia y el acabado perfecto.

2.- Aplicación Clásica
La Base Coat: ideal cuando la uña natural tiene una superficie uniforme y sin necesidad de refuerzo.

2.- Sistema Rubber
La Base Rubber: nivela, corrige y aporta un refuerzo estructural extra.

Gama de Tonos: *Base Rubber*

- **Coat:** Transparente.
- **Creamy White:** Blanco cremoso.
- **Pink:** Rosa translúcido.
- **Cover:** Rosa profundo.
- **Camouflage:** Rosa pastel tierra.
- **Extra Milky:** Rosa malva pastel.



3.- Curado Técnico
Ya sea aplicando una capa uniforme de Base Coat o nivelando la estructura con el Sistema Rubber, trabaje el producto con precisión. Catalice en lámpara LED durante 60 segundos para asegurar una polimerización perfecta antes del color.

Fase 4:
Aplicación del Color

1.- Selección
Elija su tono ideal entre nuestros más de 140 colores de fantasía disponibles. Deposite el pincel en el centro de la lámina y deslícelo hacia los extremos aplicando capas finas.



2.- Sellado Técnico
Es imprescindible no olvidar sellar el borde libre de la uña con el producto. Esta técnica de anclaje garantiza una mayor adherencia y la máxima durabilidad del esmaltado.

3.- Curado LED
Introduzca la mano en la lámpara y catalice durante 60 segundos. Trabajar en capas finas asegura que nuestra fórmula de alta pigmentación polimerice correctamente sin arrugarse.

4.- Segunda Capa
Aplique una segunda capa de color repitiendo exactamente el proceso de distribución y sellado del borde libre. Vuelva a catalizar 60 segundos para lograr un tono completamente uniforme.

Fase 5:
Sellado Final

1.- Elección del Acabado

Elija el top coat deseado para proteger el color y definir el estilo. Loxus Nails ofrece una gama versátil diseñada para cada necesidad:

Gama de Tonos: *Top Coat*

- **No Wipe:** Acabado brillante que no requiere limpieza.
- **Matte No Wipe:** Acabado mate que no requiere limpieza.
- **Rubber:** Acabado con mayor flexibilidad y resistencia.
- **Tempered:** Acabado con efecto cristal templado.
- **Glitter:** Acabado con efecto brillo chispeante.



2.- Aplicación Técnica

Aplique una capa nivelada del finalizador elegido sobre toda la lámina. Selle perfectamente el borde libre para evitar desprendimientos y asegurar la resistencia del sistema.

3.- Curado LED

Introduzca la mano en la lámpara LED y catalice durante 60 segundos exactos. Respetar este tiempo es vital para fijar la estructura y garantizar el brillo máximo.

Fase 6:
Finalización y Excelencia

1.- Limpieza de Dispersión
Si utilizó un top coat tradicional, limpie la capa de dispersión resultante. Al elegir nuestras opciones con tecnología NO WIPE, omita este paso por completo.

2.- Sello Profesional:
Hidrate las cutículas y manos de la clienta con un ligero masaje. Este cuidado sella la experiencia aportando un resultado verdaderamente profesional.

LOXUS

NAILS

X

